



Belge Numarası	43-1-62208/R0
Kuruluşun Adı / Firma Adı	EKA PANO VE KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Kuruluşun Adresi	AKÇABURGAZ MAH. 3101 SK. NO: 8/1 ESENYURT / İSTANBUL
Kuruluşun Üretim Yeri Adı	EKA PANO VE KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Kuruluşun Üretim Yeri Adresi	AKÇABURGAZ MAH. 3101 SK. NO: 8/1 ESENYURT / İSTANBUL
Tescilli Ticari Marka	EKA PANO
İlgili Standart	TS EN 62208:2014 - Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin – Genel Kurallar IEC 62208:2011 - Empty Enclosures For Low-Voltage Switchgear And Controlgear Assemblies - General Requirements
İlk Belgelendirme Tarihi	31.01.2017
Yeni Yayın Tarihi	04.05.2020
Belgenin Son Geçerlilik Tarihi	03.05.2023

Belge Kapsamı

EMH SERİSİ HARİCİ PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı
- Beyan Koruma Derecesi: IP66
- Beyan Mekanik Darbe Kodu: IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) :300 mm x 300 mm x 150 mm 'den 2200 mm x 800 mm x 800 mm 'e kadar
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : SOMAL Sac / 1,5 mm, 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / İspanyolet / Metal
- Boya Özellikleri: İBA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 70-120 µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / İmbus Vida (M6) / Altıgen Başlı Vida (M12) / Akıllı Vida (M5)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı & Kaynaklı

(Belge Kapsamının Devamı 2.Sayfadadır)



Karekodu kullanarak belge geçerliliğini kontrol edebilirsiniz.

04 / 05 / 2020
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür





Belge Kapsamı EKA PANO VE KABİN SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ
(43-1-62208/R0 numaralı belge devamı):

EM SERİSİ DUVAR TİPİ PANO

- Metal / Duvara Sabitlenen / Bina Dışı
- Beyan Koruma Derecesi: IP66
- Beyan Mekanik Darbe Kodu: IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 300 mm x 300 mm x 150 mm 'den 1400 mm x 800 mm x 400 mm 'e kadar
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : SOMAL Sac / 1,5 mm, 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / Kelebek / Metal (1 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 70-120 µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / Yıldız Başlı Vida (M6) / Akıllı Vida (M5)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı & Kaynaklı

EF SERİSİ DİKİLİ TİP MODÜLER PANO

- Metal / Zemine Sabitlenen / Bina Dışı
- Beyan Koruma Derecesi: IP55
- Beyan Mekanik Darbe Kodu: IK10
- Boyutlar(Yükseklik x Genişlik x Derinlik) : 1400 mm x 300 mm x 300 mm 'den 2200 mm x 800 mm x 800 mm 'e kadar
- Panonun Sac Kalınlığı (Metal) (mm) : SOMAL Sac / 1,5 mm, 2 mm
- Kilitleme Sistemi Marka - Model: MESAN / İspanyolet Kilit / Metal (1 Adet)
- Boya Özellikleri: İBA / Elektrostatik Toz Boya / RAL 7035 / 70-120 µm
- Cıvata Özellikleri: ÇETİN / İmbus Vida (M6) / Altıgen Başlı Vida (M12) / Akıllı Vida (M5)
- Panonun Soğutma Tipi: Doğal
- Mahfaza Montaj Şekli: Cıvatalı & Kaynaklı

04 / 05 / 2020
Ata Gürül ARSLANLI
Genel Müdür

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TURKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Certificate No	43-1-62208/R0
Company/Firm Name	EKA PANO ve KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Company/Firm Address	AKÇABURGAZ MAH. 3101 SK. NO: 8/1 ESENYURT / İSTANBUL
Manufacturer Name	EKA PANO ve KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ.
Manufacturer Address	AKÇABURGAZ MAH. 3101 SK. NO: 8/1 ESENYURT / İSTANBUL
Registered Trade Mark	EKA PANO ELEKTRİK KABİN SİSTEMLERİ / EKATECH
Standard	TS EN 62208:2014 - Boş Mahfazalar - Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri İçin – Genel Kurallar IEC 62208:2011 - Empty Enclosures For Low-Voltage Switchgear And Controlgear Assemblies - General Requirements
First Certification Date	31.01.2017
Revision Date	04.05.2020
Valid Until	03.05.2023

Scope of Certification

EMH Series Outdoor Enclosure

- Metallic / Floor Standing / Outdoor
- Degree of Protection: IP66
- Mechanical Impact Code: IK10
- Dimensions (Height x Width x Depth): 1400 mm x 300 mm x 300 mm to 2200 mm x 800 mm x 800 mm
- Enclosure Thickness (Metallic) (mm) : SOMAL Sheet / 1,5 mm, 2 mm
- Locking System Brand - Model: MESAN / Espagnolette Locking System / Metallic
- Paint Properties: İBA / Electrostatic Powder Paint / RAL7035 / 70-120 µm
- Bolt Properties: ÇETİN / M6 / M12 / M5
- Cooling Type: Natural
- Mounting Type: Bolted & Welded

(Continuation of scope is on page 2)



You can check the validity of the certificate by using QR code.

04 / 05 / 2020
Ata Gürül ARSLANLI
General Manager

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).





Scope of Certification EKA PANO VE KABİN SİSTEMLERİ SAN. ve TIC. LTD.ŞTİ
(Continuation of 43-1-62208/R0):

EM Series Wall Mounted Enclosure

- Metallic / Wall Mounting / Outdoor
- Degree of Protection: IP66
- Mechanical Impact Code: IK10
- Dimensions(Height x Width x Depth): 300 mm x 300 mm x 150 mm to 1400 mm x 800 mm x 400 mm
- Enclosure Thickness (Metallic) (mm) : SOMAL Sheet / 1,5 mm, 2 mm
- Locking System Brand - Model: MESAN / Espagnolette Locking System / Metallic
- Paint Properties: İBA / Electrostatic Powder Paint / RAL7035 / 70-120 µm
- Bolt Properties: ÇETİN / M6 / M12 / M5
- Cooling Type: Natural
- Mounting Type: Bolted & Welded

EF Series Standing Type Modular Enclosure

- Metallic / Floor Standing / Outdoor
- Degree of Protection: IP55
- Mechanical Impact Code: IK10
- Dimensions(Height x Width x Depth):1400 mm x 300 mm x 300 mm to 2200 mm x 800 mm x 800 mm
- Enclosure Thickness (Metallic) (mm) : SOMAL Sheet / 1,5 mm, 2 mm
- Locking System Brand - Model: MESAN / Espagnolette Locking System / Metallic
- Paint Properties: İBA / Electrostatic Powder Paint / RAL 7035 / 70-120 µm
- Bolt Properties: ÇETİN / M6 / M12 / M5
- Cooling Type: Natural
- Mounting Type: Bolted & Welded

04 / 05 / 2020
Ata Gürül ARSLANLI
General Manager

LVT TEST LABORATUVARLARI LTD. ŞTİ. Saray Modern Keresteciler San. Sit. 4. Cad. No: 9 Saray-K.Kazan/ANKARA • Tel : 0 312 815 13 25 - 26 • www.lvt.com.tr • lvt@lvt.com.tr



Belge geçerlilik periyodu 3 yıl olup belgenin geçerliliği firmanın LVT ürün belgelendirme şartlarına uymasına ve yılda en az bir kez yapılacak gözetim denetiminin başarılı tamamlanmasına bağlıdır. TÜRKAK Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) Karşılıklı Tanınma Anlaşmasını (MLA) imzalamıştır.

The validity period is 3 years and validity of the document depends on the success of surveillance audit to be held at least once a year and compliance of LVT product certification provisions of the company. TÜRKAK has signed International Accreditation Forum (IAF) and Multilateral Recognition Arrangement (MLA).

